


MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ  
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND  
MARITIME ECONOMY  
**ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa**

ZAWIADOMIENIE  
COMMUNICATION

dotyczące: <sup>1/</sup>  
concerning:



~~UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~  
~~APPROVAL GRANTED~~  
~~ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI~~  
~~APPROVAL EXTENDED~~  
~~ODMOWY HOMOLOGACJI~~  
~~APPROVAL REFUSED~~  
~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI~~  
~~APPROVAL WITHDRAWN~~  
~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI~~  
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~



typu wyposażenia do zasilania gazem ciekłym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ.  
*of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67.*

Nr homologacji: **E20 67R-010444**  
*Approval No.:*

Nr rozszerzenia: **11**  
*Extension No.:*

- 1 Elementy wyposażenia do zasilania LPG: <sup>1/</sup>  
*LPG equipment considered:*

**Zbiornik typu ZT-271.00H łącznie z zestawem osprzętu podłączonego do niego - jak podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia.**

***Container of a type ZT-271.00H including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this communication.***

~~Zawór ograniczający napełnienie do 80%~~

~~80 percent stop valve~~

~~Wskaźnik poziomu~~

~~level indicator~~

~~Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)~~

~~pressure relief valve (discharge valve)~~

~~Nadciśnieniowe urządzenie bezpieczeństwa~~

~~pressure relief device~~

~~Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ~~

~~remotely controlled service valve with excess flow valve~~

~~Zawór wielofunkcyjny (wielozawór) łącznie z następującym osprzętem:~~

~~multivalve, including the following accessories:~~

~~Gazoszczelna obudowa~~

~~gas-tight housing~~

~~Elektryczne złącze zasilania (pompa/organ sterujący) <sup>1/</sup>~~


~~power supply bushing (pump/actuators)~~

Pompa paliwa  
*Fuel pump*  
 Parownik/regulator ciśnienia  
*Vaporizer/pressure regulator*  
 Zawór odcinający  
*Shut-off valve*  
 Zawór zwrotny  
*Non-return valve*  
 Nadeisnieniowy zawór bezpieczeństwa przewodu gazowego  
*Gas-tube pressure relief valve*  
 Złącze robocze  
*Service coupling*  
 Przewód giętki  
*Flexible hose*  
 Oddalony wlew paliwa  
*Remote filling unit*  
 Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz  
*Gas injection device or injector*  
 Magistrala paliwowa  
*Fuel rail*  
 Urządzenie dawkujące gaz  
*Gas dosage unit*  
 Mieszalnik gazu  
*Gas mixing piece*  
 Elektroniczna jednostka sterująca  
*Electronic control unit*  
 Czujnik ciśnienia/temperatury  
*Pressure/temperature sensor*  
 Zespół filtra LPG  
*LPG filter unit*

- |   |                                                                                                                                     |                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 | Nazwa handlowa lub marka<br><i>Trade name or mark</i>                                                                               | <b>STAKO</b>                                           |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy<br><i>Manufacturer's name and address</i>                                                                    | STAKO Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 54, PL-76-200 Słupsk |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje)<br><i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | <b>nie dotyczy</b><br><i>N/A</i>                       |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:<br><i>Submitted for approval on:</i>                                                            | <b>28.05.2012</b>                                      |

- |   |                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:<br><i>Technical service responsible for conducting approval tests:</i> | <b>INSTYTUT TRANSPORTU<br/>SAMOCHODOWEGO<br/>ul. Jagiellońska 80<br/>PL-03-301 Warszawa</b> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|



- 7 Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę: **20.06.2012**  
*Date of report issued by that service:*
- 8 Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę: **0443/ZBH/12**  
*Number of report issued by that service:*
- 9 Homologacja: **udzielona/odmówiona/rozszerzona/cofnięta<sup>1/</sup>**  
*Approval: granted/refused/extended/withdrawn*
- 10 Powód (Powody) rozszerzenia homologacji (o ile występują):  
 wprowadzenie nowej wersji osprzętu LOVATO MV305: rozszerzenia 17, 18, 19, 20  
*Reason(s) of extension (if applicable):*  
*introduction of a new version of LOVATO MV305 multivalve: extensions 17, 18, 19, 20*
- 11 Miejscowość: **00-928 Warszawa**  
*Place:*
- 12 Data: **09.07.2012**  
*Date:*
- 13 Podpis:  
*Signature:*
- Z upoważnienia  
 MINISTRA TRANSPORTU,  
 BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  
  
 Bogdan Oleksiak  
 Zastępca Dyrektora  
 Departamentu Transportu Drogowego
- 
- 14 Dokumenty załączone do wystąpienia o homologację lub jej rozszerzenie są dostępne na żądanie  
*The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request*  
 Opis techniczny wraz z rysunkami  
*Technical description and drawings*  
 Sprawozdanie z badań nr: **0443/ZBH/12**  
*Test report No.*

<sup>1/</sup> Niepotrzebne skreślić  
*Strike out what does not apply*


Dodatek 1 (tylko zbiorniki)  
Appendix 1 (containers only)

1. Charakterystyki zbiorników ze zbiornika podstawowego (zestaw 00)  
*Container characteristics from the parent container (configuration 00)*

- (a) Nazwa handlowa lub marka: **STAKO**  
*Trade name or mark:*
- (b) Kształt: **specjalny, toroidalny**  
*Shape:* **special, toroidal**
- (c) Materiał: **P310NB**  
*Material:*
- Otwory: **jeden pod osprzęt zbiornika**  
**dwa pod osprzęt zbiornika i zawór bezpieczeństwa**  
*Openings:* **one for accessories of the container**  
**two for accessories of the container and pressure relief valve**
- (d) Grubość ścianki: **3,0 mm**  
*Wall thickness* **mm**
- (e) Średnica (zbiorniki cylindryczne): **nie dotyczy**  
*Diameter (cylindrical container):* **N/A**
- (f) Wysokość (specjalny kształt zbiornika): **225 mm**  
*Height (special container shape):*
- (g) Powierzchnia zewnętrzna: ..... **9600 cm<sup>2</sup>**  
*External surface:* **cm<sup>2</sup>**
- (h) Zestaw osprzętu podłączonego do zbiornika: patrz Tabela 1  
*Configuration of accessories fitted to container: see table 1.*

Tabela 1 (Table 1)

| L. p.<br>No. | Dotyczy<br>Item                                                                                                               | Typ<br>Type                                       | Nr homologacji<br>Approval No. | Nr rozszerzenia<br>Extension No.                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a            | Zawór ograniczający napełnienie do 80 %<br><i>80 per cent stop valve</i>                                                      | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| b            | Wskaźnik poziomu<br><i>Level indicator</i>                                                                                    | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| c            | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)<br><i>Pressure relief valve (discharge valve)</i>                        | Opcjonalnie<br>(in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                                        |
| d            | Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ<br><i>Remotely controlled service valve with excess valve</i> | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| e            | Pompa paliwa<br><i>Fuel pump</i>                                                                                              | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| f            | Zawór wielofunkcyjny (wielozawór)<br><i>Multi-valve</i>                                                                       | LOVATO<br>MV305                                   | E4 67R-0194004                 | 08, 09, 10, 11, 12,<br>13, 14, 15, 16, 17,<br>18, 19, 20 |
| g            | Gazoszczelna obudowa<br><i>Gas-tight housing</i>                                                                              | Opcjonalnie<br>(in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                                        |
|              | Gazoszczelna obudowa<br><i>Gas-tight housing</i>                                                                              | Opcjonalnie<br>(in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | ----                                                     |
| h            | Elektryczne złącze zasilania (pompa/organ sterujący)<br><i>Power supply bushing (pump/actuators)</i>                          | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| i            | Zawór zwrotny<br><i>Non return valve</i>                                                                                      | ----                                              | ----                           | ----                                                     |
| j            | Nadciśnieniowe urządzenie bezpieczeństwa<br><i>Pressure relief device</i>                                                     | ----                                              | ----                           | ----                                                     |



## 2. Wykaz rodziny zbiorników

List of the container family: Tabela 2 (Table 2)

| Lp.<br>No. | Typ<br>Type | Średnica/wysokość<br>Diameter/Height<br>[mm] | Pojemność<br>Capacity<br>[ l ] | Powierzchnia<br>zewnątrzna<br>External<br>surface<br>[cm <sup>2</sup> ] | Konfiguracja<br>osprzętu<br>[kody] 1/<br>Configuration<br>of accessories<br>[codes] 1/ |
|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01         | ZT-271.00H  | 225                                          | 36                             | 7500                                                                    | 00, 01, 02, 03,<br>04, 05, 06, 07,<br>08, 09, 10, 11,<br>12, 13                        |
| 02         |             |                                              | 46                             | 8400                                                                    |                                                                                        |
| 03         |             |                                              | 48                             | 8800                                                                    |                                                                                        |
| 04         |             |                                              | 51                             | 9600                                                                    |                                                                                        |
| 05         |             |                                              | 53                             | 9400                                                                    |                                                                                        |

## 3. Wykaz możliwych zestawów osprzętu podłączonego do zbiornika:

Lists of the possible configurations of accessories fitted to the container: Tabela 3 (Table 3)

| Lp<br>No | Część zestawu<br>Accessories                                                                    | Typ<br>Type                                | Nr homologacji<br>Approval No. | Nr rozszerzenia<br>Extension No.                         | Zestaw osprzętu<br>[kody] 1/<br>Configuration<br>of accessories<br>[codes] 1/ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a        | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                  | LOVATO<br>MV305                            | E4 67R-0194004                 | 08, 09, 10, 11, 12,<br>13, 14, 15, 16, 17,<br>18, 19, 20 | 00*                                                                           |
| b        | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                                        |                                                                               |
| c        | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                                                    |                                                                               |
| d        | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                                        |                                                                               |
| a1       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                  | TOMASETTO-<br>ACHILLE<br>AT.02             | E8 67R 013018                  | 2, 5, 8, 15, 22, 23                                      | 01*                                                                           |
| b1       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                                        |                                                                               |
| c1       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                                                    |                                                                               |
| d1       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                                        |                                                                               |
| a2       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                  | CEODEUX<br>070065                          | E13 67R 010013                 | -----                                                    | 02*                                                                           |
| b2       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                                        |                                                                               |
| c2       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                                                    |                                                                               |
| d2       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                                        |                                                                               |

| Lp<br>No | Część zestawu<br>Accessories                                                                         | Typ<br>Type                                | Nr homologacji<br>Approval No. | Nr rozszerzenia<br>Extension No. | Zestaw osprzętu<br>[kody] 1/<br>Configuration<br>of accessories<br>[codes] 1/ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a3       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | CEODEUX<br>070066                          | E2 67R 0100013                 | 1                                | 03*                                                                           |
| b3       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO-POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c3       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d3       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a4       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | CEODEUX<br>070067                          | E2 67R 0100013                 | 1                                | 04*                                                                           |
| b4       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c4       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d4       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a5       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | EMER s.r.l.<br>E67-01                      | E3 67R 0158416                 | -----                            | 05*                                                                           |
| b5       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c5       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d5       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a6       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | TARTARINI<br>AUTO T.04                     | E8 67R 013018                  | 9                                | 06*                                                                           |
| b6       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c6       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| c7       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a7       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | POLGAS<br>WPG-1                            | E20 67R 010512                 | 1, 2                             | 07*                                                                           |
| b7       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c7       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d7       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |

| Lp<br>No | Część zestawu<br>Accessories                                                                         | Typ<br>Type                                | Nr homologacji<br>Approval No. | Nr rozszerzenia<br>Extension No. | Zestaw osprzętu<br>[kody] 1/<br>Configuration<br>of accessories<br>[codes] 1/ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a8       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | TARTARINI<br>AUTO<br>MV-02                 | E13 67R 010192                 | -----                            | 08*                                                                           |
| b8       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c8       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d8       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a9       | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | LANDI<br>MV01                              | E13 67R 01 0129                | -----                            | 09*                                                                           |
| b9       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c9       | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d9       | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a10      | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | Landi Renzo<br>LR.R67                      | E13 67R 010144                 | -----                            | 10*                                                                           |
| b10      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c10      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d10      | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a11      | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | OMB Saleri<br>B1                           | E13 67R 010188                 | 04                               | 11*                                                                           |
| b11      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c11      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d11      | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |
| a12      | Zawór zespolony<br>Multi-valve                                                                       | BRC Europa                                 | E13 67R 010004                 | 3                                | 12*                                                                           |
| b12      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c12      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                            | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d12      | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeń-<br>stwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |

| Lp<br>No | Część zestawu<br>Accessories                                                                    | Typ<br>Type                                | Nr homologacji<br>Approval No. | Nr rozszerzenia<br>Extension No. | Zestaw osprzętu<br>[kody] 1/<br>Configuration<br>of accessories<br>[codes] 1/ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a13      | Zawór wielofunkcyjny (wielozawór)<br>Multi-valve                                                | OMB K4                                     | E4 67R 010238                  | -----                            | 13*                                                                           |
| b13      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL           | E20 67R 010324                 | 1                                |                                                                               |
| c13      | Gazoszczelna obudowa<br>Gas-tight housing                                                       | w opcji (in option)<br>STAKO POL 2         | E20 67R 010959                 | -----                            |                                                                               |
| d13      | Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy)<br>Pressure relief valve (discharge valve) | w opcji (in option)<br>ZWM STAKO<br>ZB LPG | E20 67R 010033                 | 2                                |                                                                               |

\* Każda konfiguracja może występować w następującej kompletacji:

*Each configuration can be found with the following fitment:*

- wersja 01, 02 – zawór zespolony i dodatkowy zawór bezpieczeństwa,  
*version 01, 02 – multi-valve and additional pressure relief valve*
- wersja 11, 12 – tylko zawór zespolony,  
*version 11, 12 – only multi-valve*
- wersja 03 – zawór zespolony, gazoszczelna obudowa i dodatkowy zawór bezpieczeństwa,  
*version 03 – multi-valve, gas-tight housing and additional pressure relief valve*
- wersja 13 – zawór zespolony i gazoszczelna obudowa.  
*version 13 – multi-valve and gas-tight housing*

